

Tutoriel poste de radio « Vintage »



Ce tutoriel est la propriété intellectuelle de Vincent Miniscélannées
(vous pouvez me retrouver sur Instagram en cherchant [vincent_miniscelannees](#))

Matériel

- Carton bois de 1 mm d'épaisseur
- Carton bois de 5 mm d'épaisseur
- Papier fort
- Lin brut
- Grillage miniature ou à défaut tulle peint
- Brochette de bois
- Bandeau imprimé de façade antérieure de poste de radio




- Colle blanche
- Couteau de précision
- Ciseaux
- Peinture dorée
- Peinture noire
- Peinture marron
- Médium à peindre
- Fil de lin ciré noir
- Pate fimo noire
- 2 épingles de couture

Étapes

- Dans le carton de 1 mm découper
 - o 2 pièces de 1,8 x 1,5 cm
 - o 2 pièces de 3 x 1,5 cm
 - o 1 pièce de 1,8 x 2,8 cm

Coller pour former une boîte



- Dans le carton de 5 mm découper une pièce de 1,8 x 2,8 cm et la coller au fond de la boîte




- Dans le carton de 1 mm découper 1 pièce de 1,8 x 2,8 cm
Encoller avec du lin brut puis une grille peinte en doré. Réaliser dans du papier un encadrement dans la partie haute pour figurer le tour de l'enceinte.
Mettre en place et coller en biais dans la boîte en veillant à bien aligner le haut de l'enceinte avec le bord de la boîte




- Peindre le bord intérieur bas en doré



- Dans le carton de 1 mm découper 1 pièce de 0,7 x 2,8 cm et y coller le bandeau imprimé. Peindre la tranche supérieure en doré.
Coller cette pièce verticalement sous l'enceinte
Dans la brochette découper deux rondelles et les peindre en doré, puis les coller en place sur le bandeau. Découper un morceau de carton bois d'épaisseur 2 mm de 15 mm x 3 mm, nervuré tous les 3 mm à l'aide d'un couteau de précision, et coller sous le bandeau.



- Dans le carton de 1 mm découper deux cadres dont les angles forment un rectangle de 1,8 x 2,8 cm, de 3 mm d'épaisseur, avec des bords en ellipse




Peindre en doré puis coller sur les façades avant et arrière du poste en veillant à bien couvrir les tranches du carton. La façade avant peut être doublée d'un cadre en papier ivoire



e 5)


- Dans le carton de 5 mm découper une pièce de 1,8 x 2,4 cm et peindre en noir
Coller sous le poste de radio



- Cercler avec du papier fort en épousant bien les formes arrondies des deux cadres
Peindre l'extérieur en marron mélangé dans du médium en 2 ou 3 couches (première couche marron foncé et 20% de médium brillant, deuxième couche marron intermédiaire et 40% de médium, troisième couche marron plus clair et 50% de médium)



- Réaliser une prise de courant dans la pâte Fimo et figurer les fiches à l'aide des extrémités des épingles de couture recoupées à la pince coupante. Veiller à ménager un trou pour le fil de courant. Cuire selon les indications du fournisseur. Insérer et coller un fil de lin dans la prise de courant. Coller dans un trou perforé à l'aide d'un poinçon à l'arrière du poste de radio.



- Bravo !

